

## Mer om RE17RMMW

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**RE17RMMW****Tidsrelé multifunk. 12-240AC/DC**

EI-nummer: 4172524

EAN: 3606480552762



Last ned produktdatablad for RE17RMMW 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony Timer Relays
Produkt eller type komponent	Multifunction relay
Digitale utganger	Relé
Bredde	17,5 mm
Kortnavn utstyr	RE17R
Tidsforsinker type	Power on-delay On-delay and off-delay Interval Forsinket av Symmetrical flashing
Tidsforsinkelsesområde	1...10 t 0.1...1 s 6...60 s 10...100 t 6...60 min 1...10 s 1...10 min
Nominell utgangsstrøm	8 A

**Komplementær**

Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Kontaktmateriale	Cadmium fri
Høyde	90 mm
Dybde	72 mm
Voltage range	0.85...1.1 Us
Release of input voltage	5 V
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing
Temperature drift	+/- 0.05 %/°C
Voltage drift	+/- 0.2 %/V
"on-load" -faktor	100 %
Bryteevne	2000 VA
Operating frequency	10 Hz
Mekanisk levetid	10000000 syk/ user
Power on delay	100 ms
Merking	CE

<b>Sikkerhet pålitelighet data</b>	MTTFd = 296.8 år B10d = 270000
<b>Vekt</b>	0,07 kg
<b>Time delay type</b>	A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht
<b>Funksjonalitet</b>	Multifunksjon
<b>Kompatibilitetskode</b>	RE17
<b>Miljø</b>	
<b>Immunity to microbreaks</b>	20 ms
<b>Standarder</b>	2006/95/EC EN 61000-6-3 IEC 61812-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-1 2004/108/EC EN 61000-6-4
<b>Produktsertifikater</b>	CSA GL CULus
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-30..60 °C
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-20..60 °C
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhets type forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	80 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	2,7 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	8 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	9,5 cm
<b>Enhets type forpakning 2</b>	S02
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	40
<b>Forpakning 2 vekt</b>	3,743 kg
<b>Forpakning 2 høyde</b>	15 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	30 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidslutt](#)

---

**Contractual warranty**

Garanti

18 måneder