



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKD
Hode type	Dreie hode
Produktkompatibilitet	XCKL XCKM XCKS

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Tilhørende kropp	ZCKMD31H29 ZCKLD37H7 ZCKS5H29 ZCKL8 ZCKL8H7 ZCKSD35H29 ZCKSD35 ZCKM5 ZCKS1H29 ZCKMD39 ZCKSD37H29 ZCKM6 ZCKSD37 ZCKM9 ZCKM5H7 ZCKMD31 ZCKLD31 ZCKS6H29 ZCKS8 ZCKM1H7 ZCKM8H29 ZCKL6 ZCKLD39H7 ZCKS7 ZCKS2H29 ZCKS8H29 ZCKLD39 ZCKSD31H29 ZCKS9H29 ZCKL6H7 ZCKM7H29 ZCKMD37H29 ZCKSD39H29 ZCKM7 ZCKSD39 ZCKLD37 ZCKL5 ZCKL1H7 ZCKMD35H29 ZCKMD39H7 ZCKMD37H7 ZCKL1 ZCKMD35H7 ZCKM9H29 ZCKM5H29 ZCKM8 ZCKM6H7 ZCKMD35 ZCKS5 ZCKLD31H7 ZCKS6 ZCKM1H29 ZCKL5H7 ZCKMD37 ZCKS7H29 ZCKLD35 ZCKM6H29 ZCKMD39H29 ZCKL7 ZCKLD35H7 ZCKM1 ZCKM7H7 ZCKL7H7 ZCKS1 ZCKMD31H7 ZCKS2 ZCKS9 ZCKSD31 ZCKM8H7
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Spring rod lever fjærretur (with metal rod)
Tilnærmings type	Lateral approach, 2 directions

Komplementær

Bryter påvirkning	Med alle beveglige deler
Positiv åpning	Uten
Materiale hode	Plast

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	104 g
Forpakning 1 høyde	3,3 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	22 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------