

Mer om XB6EDV4BP

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XB6EDV4BP

Signallampe rød LED 24V

EI-nummer: 4308172
EAN: 3389110630305



Last ned produktdatablad for XB6EDV4BP 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB6E
Produkt eller type komponent	Faststøpt signallampe
Kortnavn utstyr	XB6E
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	16 mm
Salg per udelelig kv antitet	5
Formen på varslingsenhetens hode	Rektangulær
Kalott eller deksselfarge	Rød
Lyskilde	Innebygget LED
Lysblokkforsyning	Direct
[Us] merkespenning	24 V DC polarisert

Komplementær

Vekt	0,006 kg
Overspenningskategori	II conforming to IEC 60536
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Merking	CE
Tilkoblingsklemmer	Insulated faston, connection size: 2.8 x 0.5 mm Solder terminal, clamping capacity: <= 0.75 mm ² AWG 19 Fast connector socket
Tiltrekningsmoment	0.6...1 N.m
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls sp enning	2,5 kV IEC 60947-1
Signaltype	Klar
Strømforbruk	10 mA
Levetid	30000 h

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C

IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 JIS C 852 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produktsertifikater	CCC CURus
Vibrasjonsmotstand	1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	10 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	12 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	3 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm
Enhetsstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	60 g
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	3 cm
Forpakning 2 lengde	20 cm
Enhetsstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	50
Forpakning 3 vekt	825 g
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidslutt](#)

WEEE

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti

18 months