

Mer om ZART12D

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



ZART12D

REMOTE DISP, 4 AUX, PUSHBUTTON

EI-nummer: 4306492
EAN: 3606480610370

Last ned produktdatablad for ZART12D 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Produkt eller type komponent	Hand-held remote control
Kortnavn utstyr	ZART
Kontrollknappen typen	6 configurable motion push-button 6 programmerbar hjelpeknapp

Komplementær

Materiale	Enclosure: PC (polycarbonate) Enclosure: PBT (polybutylene terephthalate) Cover: PP (polypropylene) Protective cover: EPDM rubber
Mulige funksjoner	Akselerometerfunksjon Vibrator function
Displaytype	LCD display 34 x 42 mm
Rekkevidde	50 m
Mekanisk robusthet	Free fall resistance 4.5 m conforming to IEC 60068-2-27
Type kommunikasjonsnettverk	Wireless: bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz
Maksimum føleavstand	100 m in free field
Responstid	< 300 ms at full duplex
Opptrekktid	900 s
Autonomy	30 h
Mekanisk levetid	5000000 sykkluser
Levetid	5 år
Bredde	100 mm
Høyde	340 mm
Dybde	90 mm
Vekt	0,65 kg

Miljø

Radio avtalen	FCC ARIB RSS ICASA ANATEL SRRC
---------------	---

IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4
Omgivelsestemperatur drift	-20..60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20..45 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Storage altitude	0..3000 m
Vibrasjonsmotstand	0.075 mm conforming to IEC 60068-2-6 (f = 10...55 Hz)
Støtmotstand	100 gn conforming to IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet	0..95 % på -20..60 °C drifts
Produktsertifikater	C-Tick CSA CE JIS KC EAC UL
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	732 g
Forpakning 1 høyde	10,2 cm
Forpakning 1 bredde	10,7 cm
Forpakning 1 lengde	33,7 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	3,444 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder

