

## Mer om ZART8L

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## ZART8L REMOTE LED 2 AUX, PUSHBUTTON

EI-nummer: 4306494

EAN: 3606480610356

Last ned produktdatablad for ZART8L 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Produkt eller type komponent	Hand-held remote control
Kortnavn utstyr	ZART
Kontrollknappen typen	6 configurable motion push-button 2 configurable auxiliary push-button

#### Komplementær

Materiale	Enclosure: PC (polycarbonate) Enclosure: PBT (polybutylene terephthalate) Cover: PP (polypropylene) Protective cover: EPDM rubber
Mulige funksjoner	Akselerometerfunksjon
Displaytype	4 LEDs
Rekkevidde	50 m
Mekanisk robusthet	Free fall resistance 4.5 m conforming to IEC 60068-2-27
Type kommunikasjonsnettverk	Wireless: bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz
Maksimum føleavstand	100 m i fritt felt
Responstid	< 300 ms at full duplex
Opptrekkstid	900 s
Autonomy	30 h
Mekanisk levetid	5000000 sykuser
Levetid	5 år
Bredde	100 mm
Høyde	340 mm
Dybde	90 mm
Vekt	0,65 kg

#### Miljø

Radio av talen	SRRC ARIB ANATEL ICASA FCC RSS
----------------	---

IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4
Omgivelsestemperatur drift	-20..60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20..45 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Storage altitude	0..3000 m
Vibrasjonsmotstand	0.075 mm conforming to IEC 60068-2-6 (f = 10...55 Hz)
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet	0..95 % at -20..60 °C operating
Produktsertifikater	KC C-Tick EAC CSA UL CE JIS
<b>Packing Units</b>	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	713 g
Forpakning 1 høyde	10,7 cm
Forpakning 1 bredde	10,2 cm
Forpakning 1 lengde	33,6 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	3,383 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 måneder

