

## Mer om ZB4BZ102

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZB4BZ102**

Kontaktkropp i metall bestående av 1xNC kontakt med skruterminaler

EI-nummer: 4302809

EAN: 3389110889383



 Last ned produktdatablad for ZB4BZ102  3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB4                      |
| Produkt eller type komponent | Komplett kropp-/kontaktmontering |
| Kortnavn utstyr              | ZB4                              |
| Festebrakettmateriale        | Zamak                            |
| Salg per udelelig kv antitet | 1                                |
| Hode type                    | Standard                         |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NC                             |
| Driftsområde kontakter       | Treg brems                       |
| Type kontaktklokk            | Enkel                            |
| Sammensetning av enhet       | Kropp<br>Monteringskrage         |

#### Komplementær

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Bredde                    | 30 mm                |
| Høyde                     | 47 mm                |
| Dybde                     | 37 mm                |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1 | (11-12)NC            |
| Vekt                      | 0,053 kg             |
| Kontaktbruk               | Standard kontakter   |
| Mekanisk levetid          | 5000000 sykuser      |
| Kontaktmateriale          | Sølvlegering (Ag/Ni) |
| Enhetens utseende         | Basic sub-assemblies |

#### Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH          |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Standarder</b> | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |
|-------------------|---|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktsertifikater</b> | BV<br>GL<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL<br>DNV |
|----------------------------|--|

### Packing Units

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Enhetsstype forpakning 1</b>    | PCE      |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b> | 1        |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>           | 52 g     |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>          | 3,4 cm   |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>         | 4,4 cm   |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>         | 5,4 cm   |
| <b>Enhetsstype forpakning 2</b>    | BB1      |
| <b>Antall enheter forpakning 2</b> | 5        |
| <b>Forpakning 2 vekt</b>           | 260 g    |
| <b>Forpakning 2 høyde</b>          | 3,4 cm   |
| <b>Forpakning 2 bredde</b>         | 4,4 cm   |
| <b>Forpakning 2 lengde</b>         | 26,5 cm  |
| <b>Enhetsstype forpakning 3</b>    | S03      |
| <b>Antall enheter forpakning 3</b> | 200      |
| <b>Forpakning 3 vekt</b>           | 10,92 kg |
| <b>Forpakning 3 høyde</b>          | 30 cm    |
| <b>Forpakning 3 bredde</b>         | 30 cm    |
| <b>Forpakning 3 lengde</b>         | 40 cm    |

### Offer Sustainability

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktets miljøstatus</b>       | Green Premium miljømerket produkt  |
| <b>REACH-regelverk</b>              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| <b>REACH fri for SVHC</b>           | Ja   |
| <b>EU RoHS-direktiv</b>             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| <b>Fri for giftige tungmetaller</b> | Ja   |
| <b>Kvikksølv fri</b>                | Ja   |
| <b>Informasjon om RoHS-unntak</b>   | <a href="#">Ja</a>   |
| <b>Kinas RoHS-forskrift</b>         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| <b>Miljøinformasjon</b>             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |

---

**Produktets livssyklus**

[Informasjon om levetidslutt](#)

---

**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

---

**Contractual warranty****Garanti**

18 months