

Mer om ZCKD91

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZCKD91**
ENDEBRYTERHODE

EI-nummer: 4307557

EAN: 3389110647143

[Last ned produktdatablad for ZCKD91](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Serie navn | Standard størrelse |
| Produkt eller type komponent | Limit switch head |
| Kortnavn utstyr | ZCKD |
| Hode type | Dreie hode |
| Produktkompatibilitet | XCKL XCKM XCKS |

Tilhørende kropp

ZCKMD31H29
ZCKLD37H7
ZCKS5H29
ZCKL8
ZCKL8H7
ZCKSD35H29
ZCKSD35
ZCKM5
ZCKS1H29
ZCKMD39
ZCKSD37H29
ZCKM6
ZCKSD37
ZCKM9
ZCKM5H7
ZCKMD31
ZCKLD31
ZCKS6H29
ZCKS8
ZCKM1H7
ZCKM8H29
ZCKL6
ZCKLD39H7
ZCKS7
ZCKS2H29
ZCKS8H29
ZCKLD39
ZCKSD31H29
ZCKS9H29
ZCKL6H7
ZCKM7H29
ZCKMD37H29
ZCKSD39H29
ZCKM7
ZCKSD39
ZCKLD37
ZCKL5
ZCKL1H7
ZCKMD35H29
ZCKMD39H7
ZCKMD37H7
ZCKL1
ZCKMD35H7
ZCKM9H29
ZCKM5H29
ZCKM8
ZCKM6H7
ZCKMD35
ZCKS5
ZCKLD31H7
ZCKS6
ZCKM1H29
ZCKL5H7
ZCKMD37
ZCKS7H29
ZCKLD35
ZCKM6H29
ZCKMD39H29
ZCKL7
ZCKLD35H7
ZCKM1
ZCKM7H7
ZCKL7H7
ZCKS1
ZCKMD31H7
ZCKS2
ZCKS9
ZCKSD31
ZCKM8H7

Bevegelse av hode

Dreie

Type arm/stempel

Spring rod lever fjæretur (with metal rod)

Tilnærmings type

Lateral approach, 2 directions

Komplementær

Bryter påvirkning

Med alle beveglige deler

| | |
|----------------------------------|--|
| Positiv åpning | Uten |
| Materiale hode | Plast |
| Miljø | |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Miljøegenskaper | Standard miljø |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 104 g |
| Forpakning 1 høyde | 3,3 cm |
| Forpakning 1 bredde | 6,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 22 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |