

Mer om ZCKE21

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZCKE21**
ENDEBRYT. HODE

EI-nummer: 4318090
EAN: 3389110646214



Last ned produktdatablad for ZCKE21 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKJ

Tilhørende kropp	ZCKJ21H29 ZCKJ8 ZCKJ7H7 ZCKJ4 ZCKJ2 ZCKJ2H7 ZCKJ41H7 ZCKJ11H29 ZCKJ5H7 ZCKJ41 ZCKJ11H7 ZCKJD37 ZCKJ5 ZCKJ1 ZCKJ2H29 ZCKJ8H29 ZCKJD37H7 ZCKJ6H29 ZCKJ9H29 ZCKJD39H7 ZCKJ7 ZCKJD35H7 ZCKJD35 ZCKJD31H7 ZCKJD39H29 ZCKJ21 ZCKJ4H29 ZCKJD39 ZCKJ1H7 ZCKJ6H7 ZCKJD31H29 ZCKJ21H7 ZCKJD35H29 ZCKJ9 ZCKJ11 ZCKJ6 ZCKJ4H7 ZCKJD37H29 ZCKJ9H7 ZCKJ5H29 ZCKJ41H29 ZCKJ8H7 ZCKJD31 ZCKJ1H29 ZCKJ7H29
-------------------------	---

Bevegelse av hode	Linjær Dreie
--------------------------	-----------------

Type arm/stempel	Roller lever plunger fjæretur termoplast
-------------------------	--

Tilnærmings type	Lateral approach, 1 direction
-------------------------	-------------------------------

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
--------------------------	-------------

Positiv åpning	Med
-----------------------	-----

Materiale hode	Metall
-----------------------	--------

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
-----------------------------------	-------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
---	-------------

Miljøegenskaper	Standard miljø
------------------------	----------------

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
---------------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
------------------------------------	---

Forpakning 1 vekt	178 g
--------------------------	-------

Forpakning 1 høyde	4,4 cm
---------------------------	--------

Forpakning 1 bredde	5,6 cm
Forpakning 1 lengde	6,2 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months