

Vinyltape for generelt bruk : HTAPE-FLEX15-15x10

Tape Flex 15mm 10pack 10m

Art.nr.: 710-00146

 Lagervare

 Legg til i Min kurv



 Bilder (3)

 Last ned

Egenskaper

- Vinyltape i flere farger
- Benyttes for isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold, fargekoding m.m.
- Meget motstandsdyktig mot slitasje, UV-lys, fukt, kjemikalier
- Meget fleksibel og god hefteevne
- Egnert for mekaniske og elektriske applikasjoner opp til 1 kV
- Egnert for bunting av kabler
- VDE godkjent iht. IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
- Flammehemmende iht. UL 510 Standard

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Primært for elektrisk isolasjon for kabler og ledninger opp til 1kV. Beskyttende kappe for lav-, høy-, og mellomspenningsskjøter. For innendørs og utendørs bruk.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Vinyltape for generelt bruk >](#)



Grunnleggende informasjon

Antall pr.	rull
Farge	Rød (RD), Grå (GY), Gul (YE), Grønn (GN), Blå (BU), Orange (OG), Hvit (WH), Brun (BN), Sort (BK), Grønn/Gul (GNYE)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-MIX
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Tape Flex 15mm 10pack 10m
Pakn.	10 stk.
Produkt familie	HelaTape Flex 15 - allround tape
Produkt gruppe	Vinyltape for generelt bruk

Dimensjon produkt

Bredde (W)	15 mm
Lengde (L)	10 m
Tykkelse (T)	0.15 mm

Materiale og spesifikasjoner

Bruddstyrke	28 N/10 mm
Dielektrisk styrke	45 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-10 °C til +90 °C
Elastisitet	200 %
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Hefteevne til stål	2.5 N/10 mm
Hefteevne til underlag	2.5 N/10 mm
Lagringstid	5 år
Materiale	Polyvinylchlorid (PVC)
Nato nummer	5970-12-411-5047
Spesifikasjoner / Normer	 
Spesifikasjoner / Normer	IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
Strekfasthet	19.5 N/mm ²

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon HTAPE-FLEX15-15x10


[Katalogside](#)
(Katalog 2017)

[Alle katalogsider](#)

[Mer informasjon >](#)

[Last ned >](#)

Kompetanser



Elektrikertape HelaTape

HellermannTyton leverer et stort utvalg PVC- og gummibasert elektrikertape for forsegling, isolasjon og bunting og slanger.

[Elektrikertape >](#)

Teknisk tegning





HTAPE-FLEX15-15x10

710-00106

Vinyltape for generelt bruk

 Legg til i Mine favoritter



HTAPE-FLEX15-15x10

710-00100

Vinyltape for generelt bruk

 Legg til i Mine favoritter



HTAPE-FLEX15-19x20

710-00166

Vinyltape for generelt bruk

 Legg til i Mine favoritter



HTAPE-FLEX15-15x10

710-00107

Vinyltape for generelt bruk

 Legg til i Mine favoritter



HTAPE-FLEX15-15x10

710-00147

Vinyltape for generelt bruk

Legg til i Mine favoritter



HTAPE-FLEX15-19x20

710-00157

Vinyltape for generelt bruk

Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev > 



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021