

SNA Europe (Norway) AS

4413-

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Høyhastighets stålbor (HSS) for boring i bronse, messing, karbonstål, støpejern, legert stål og rustfritt stål

- Flate spor gir rask boring og høy presisjon
- Øvre vinkel på 130° med selvsentrerende delt spiss, for rask skjæring og perfekt sentrering
- Hastighetspunkt, ikke behov for forhåndsslag eller styrebor inntil 10 mm diameter
- Boret har et sylindriske skaft (skaft lik bordiameteren) og er utformet for bruk i borestativ og boredrev
- Produsert til DIN 338 N
- Størrelsesutvalg 1 mm til 13 mm
- Størrelse 1 mm opptil 4mm, to bor i hvert rør

Bruksområde**Farger****Overflatebehandling****Tilbehørsprodukter**

SNA Europe (Norway) AS

4413-

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Art. kode	Høyde(mm)	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Vekt (Kg)
4413-1.00	10	160	35	0,0060
4413-1.50	10	160	35	0,0108
4413-10.00	16	220	35	0.742
4413-10.20	16	220	35	0.770
4413-11.00	16	220	35	0.0935
4413-12.00	16	220	35	0.1010
4413-13.00	16	240	35	0.1440
4413-2.00	10	160	35	0.0090
4413-3.00	16	155	35	0.0153
4413-3.25	10	160	35	0.0130
4413-3.30	10	160	35	0.0140
4413-3.50	10	160	35	0.0140
4413-4.00	10	160	35	0.0170
4413-4.20	10	160	35	0.0123
4413-4.25	10	160	35	0.0130
4413-4.50	10	180	35	0.0130
4413-5.00	10	160	35	0.0207
4413-5.50	10	180	35	0.0180
4413-6.00	10	160	35	0.0261
4413-6.50	16	220	35	0.0290
4413-6.80	16	220	35	0.0310
4413-7.00	16	220	35	0.0320
4413-7.50	16	220	35	0.0360
4413-8.00	16	220	35	0.0410
4413-8.50	16	220	35	0.0430
4413-9.00	16	220	35	0.0530
4413-9.50	16	220	35	0.0570

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

NS 3451-kode for bygningsdel

Referanse til NBI byggetaljer

Transport og lagring

SNA Europe (Norway) AS

4413-

Sett inn betingelser eller krav for transport og/eller lagring

4. AVFALLSBEHANDLINGAvfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking

Sett inn om det foreligger EPD, svanemerke eller andre merkesystemer

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAVProduktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganerCE-merkingØvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	SNA Europe (Norway) AS
Adresse	Rudssletta 97
Postnr. og poststed	1351 Rud
Telefon	40496600

SNA Europe (Norway) AS**4413-**

Telefaks	67175651
E-post	Info.no@snaeurope.com
Internett	http://www.bahco.com/no-no/