

9526-

**1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Spiralbor for tre. Den første delen av bortangen har sekskantet skaft og passer til chucken i en elektrisk drill. Deretter 15 mm tange med fire flate sider til montering i borvinde. Lakkert for rustbeskyttelse.

**Bruksområde****Farger****Overflatebehandling****Tilbehørsprodukter**

9526-

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Høyde (mm)	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Vekt (kg)	Artikkelkode
	160	6	0.050	9526-6
	170	7	0.060	9526-7
	170	8	0.070	9526-8
	190	10	0.080	9526-10
	190	11	0.086	9526-11
	190	12	0.100	9526-12
	190	13	0.120	9526-13
	200	14	0.125	9526-14
	200	15	0.140	9526-15
	200	16	0.150	9526-16
	200	17	0.155	9526-17
	200	18	0.140	9526-18
	200	19	0.180	9526-19
	210	20	0.220	9526-20
	210	22	0.270	9526-22
	210	24	0.310	9526-24
	210	25	0.320	9526-25
	210	26	0.340	9526-26
	210	28	0.400	9526-28
	210	30	0.430	9526-30
	210	32	0.460	9526-32
	210	35	0.530	9526-35
	210	38	0.590	9526-38

**3. MONTERING/UTFØRELSE**

NS 3420-kode for utførelse

NS 3451-kode for bygningsdel

Referanse til NBI byggetaljer

Transport og lagring

Sett inn betingelser eller krav for transport og/eller lagring

9526-

**4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking

Sett inn om det foreligger EPD, svanemerke eller andre merkesystemer

Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganerCE-merkingØvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	SNA Europe (Norway) AS
<b>Adresse</b>	Rudssletta 97
<b>Postnr. og poststed</b>	1351 Rud
<b>Telefon</b>	40496600
<b>Telefaks</b>	67175651
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Info.no@snaeurope.com">Info.no@snaeurope.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bahco.com/no-no/">http://www.bahco.com/no-no/</a>