

**BE-8810SL, BE-8820SL****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Skrutrekker ERGO™ . Isolert, ekstra smal klinge for Pozidriv skruer

Testet og godkjent for arbeide under spenninger opp mot 1000V

**Bruksområde****Farger****Overflatebehandling****Tilbehørsprodukter**

SNA Europe (Norway) AS

1844-Skrutrekker, Håndverktøy

**BE-8810SL, BE-8820SL****2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Høyde: 21mm      Lengde: 200mm      Bredd: 21mm      Vekt:0.420kg

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse****NS 3451-kode for bygningsdel****Referanse til NBI byggetalier****Transport og lagring**

Sett inn betingelser eller krav for transport og/eller lagring

SNA Europe (Norway) AS

1844-Skrutrekker, Håndverktøy

BE-8810SL, BE-8820SL

**4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking

Sett inn om det foreligger EPD, svanemerke eller andre merkesystemer

Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganerCE-merkingØvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	SNA Europe (Norway) AS
<b>Adresse</b>	Rudssletta 97
<b>Postnr. og poststed</b>	1351 Rud
<b>Telefon</b>	40496600
<b>Telefaks</b>	67175651
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Info.no@snaeurope.com">Info.no@snaeurope.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bahco.com/no-no/">http://www.bahco.com/no-no/</a>