


PRODUKT DATABLAD

SURFACE COMPACT IK10 24 W 4000 K

LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10 | LED vegg og takarmaturer



BRUKSOMRÅDER

- Korridorer
- Trappeganger
- Baderom
- Foajeer
- Offentlige områder

PRODUKTFORDELER

- Slank profil
- Høy lysvirkningsgrad
- Veldig homogent lys
- LED beskyttelse for sikker installasjon
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Strålevinkel: 120°
- Kapslingsgrad: IP65
- Slagfasthet: IK10
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C



TEKNISK DATA

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	24,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$


Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	1920 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lysutbytte	80 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
--------------------------	-------

Mål og vekt



Diameter	300,0 mm
Høyde	61,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	White

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...50 °C
------------------------------------	-------------

Ytterligere produktdata

Fotnote bare for produktet	Available from December 2017
Monteringsplassering	Ceiling / Wall

Egenskaper

Dimbar	No
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Lyskildens virkeevne i armatur	80 lm/W
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK10
Photobiological safety group	RG 0

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075062221	SURFACE COMPACT IK10 24 W 4000 K	NO: VS 8	555 mm x 320 mm x 325 mm	57.72 dm ³	8944.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.