

## PRODUKT DATABLAD

### TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL BK

TRACKLIGHT SPOT D75 25W | 3-faset spotskinne med integrert styringsutstyr, lav effekt



---

#### BRUKSOMRÅDER

- Akseptbelysning
- Detaljhandel
- Hoteller, restauranter, butikker

---

#### PRODUKTFORDELER

- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- 5 års garanti

---

#### PRODUKTEGENSKAPER

- Armatur lysutbytte: opp til 80 lm/W
- Meget god fargegjengivelsesindeks  $R_a > 90$
- Robust støpt aluminiumshus



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	25,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	$\geq 0,90$


## Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>90
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Lysstrøm	1900 lm
Lysutbytte	75 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 3$ sdc

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	24 °
-------------------	------

## Mål og vekt



Diameter	75,0 mm
Høyde	255,0 mm
Produktvekt	770,00 g

## Farger og materialer

Farge på deksel	Black
Produktfarge	Black
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

## Temperatures &amp; operating conditions

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-10...40 °C
------------------------------------	-------------

## Levetid

<b>Levetid L70 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L80 @ 25 °C</b>	45000 h
<b>Levetid L90 @ 25 °C</b>	30000 h

## Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Surface
<b>Monteringsplassering</b>	Mounting track
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from July 2018



## Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Type tilkobling</b>	Adapter, 3-phase
<b>Utskiftbar LED modul</b>	not replaceable

## Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelses type</b>	IP20
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK03
<b>Photobiological safety group</b>	RG 0
<b>Standarder</b>	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS/ENEC

Lysfordeling



LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075113589	TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL BK	NO: VS 4	375 mm x 110 mm x 295 mm	12.17 dm <sup>3</sup>	3557,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.