

# PRODUKT DATABLAD

## 1906 LED CLAS A 22 2.5 W/2400K E27

Vintage 1906 LED | LED lyskilder, retro utgave



---

### BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)
- Perfekt for dekorative installasjoner

---

### PRODUKTFORDELER

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED trådteknologi

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- LED-lampe for nettspenning
- Kvikksølvfrie lamper
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	2,50 W
Nominell effekt	2,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)	263
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	421
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	22 W


## Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	220 lm
Angitt lysytelse	220 lm
Vurdert fargetemperatur	2400 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2400 K
Lysstrøm	220 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	$\geq 80$
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 6$ sdc

## Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	0,50 s
Starttid	0,5 s

## Mål og vekt



Total lengde	105,0 mm
Diameter	60,0 mm

Ytterkolbe	A60
Lengde	105,0 mm

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	60.8 °C
-------------------------------------	---------

## Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

## Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemittende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

## — Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

## Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	3 kWh/1000h

## Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	1906LEDCA222,5W
--------------	-----------------

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075293199		61 mm x 61 mm x 144 mm	45,00 g	0.54 dm <sup>3</sup>
4058075290754	NO: VS 10	317 mm x 132 mm x 158 mm	548,00 g	6.61 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.