

PRODUKT DATABLAD

SMART+ WiFi Spot 40 45° 5 W/2700K GU10

SMART+ WiFi SPOT GU10 Dimmable | Reflektorform med WiFi-teknologi



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Interiør
- Profesjonell (hoteller, barer, butikker og lignende)
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Trådløs kontroll via app
- Enkel å montere og bruke
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Mulig å kontrollere via Google Assistant og Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Dimbar
- Levetid: inntil 20 000 t



TEKNISK DATA

Elektriske data

Driftfrekvens	50...60 Hz
Konstruksjonseffekt (watt)	5,00 W
Effektfaktor λ	>0,5
Nominell effekt	5,00 W
Nominell spenning	230 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W


Fotometriske data

Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Justerbar fargetemperatur	2700 K
Angitt lysytelse	350 lm
Nominell lysytelse (lumen)	350 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Angitt intensitet, spenningstopp	470 cd

Lystekniske data

Starttid	< 0,5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s

Mål og vekt



Produktvekt	53,00 g
Ytterkolbe	PAR51
Lengde	55,0 mm
Diameter	50,0 mm

Total lengde	55,0 mm
Maksimum diameter	50,0 mm

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Angitt levetid på lampen	20000 h
Nominell levetid på lampen	20000 h

Ytterligere produktdata

Design / versjon	ikke relevant
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.
Sokkel (standard betegnelse)	GU10

Egenskaper

Dimbar	Yes
Kompatibel Smart Home teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	5 kWh/1000h

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075485655		61 mm x 78 mm x 96 mm	99,00 g	0.46 dm ³
4058075485662	NO: VS 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	467,00 g	2.63 dm ³
4058075521452	Shipping carton box 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	3984,00 g	24.91 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.