

# PRODUKTDATABLAD

## SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Dekorative LED striper med WiFi-teknologi



### Bruksområder

- Oppholdsområder
- Indirekte belysning

### Produktfordeler

- Enkel og rask installasjon
- Bruker flere farger og kaldt eller hvitt lys for de fleste fleksible lyssettinger

### Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Kontrollerbar tilgjengelig via stemmekontroll: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dimbar
- Fleksible, bøybare LED-striper
- RGB-fargekontroll



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	3,60 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	> 0,50
Driftsmodus	External LED driver

## Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	RGBTW
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Nominell lysytelse (lumen)	320 lm
Lysstrøm	320 lm
Lysutbytte	89 lm/W
Fargetemperatur	2700...6500 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	110 °
-------------------	-------

## DIMENSJONER &amp; VEKT



Produktvekt	45,00 g
Lengde	1000.00 mm
Bredde	10.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	10.00 mm
Høyde	2.60 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	2.60 mm

## Levetid

Antall tenn sykluser	15000
----------------------	-------

## FARGER &amp; MATERIALER



Produktfarge	Gjennomsiktig
Materiale	Silicone
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

### TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

### YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Monteringsplassering	Alle overflater
----------------------	-----------------

### MULIGHETER

Dimmable	Yes
Type tilkobling	Plug type C (EU)
Kompatibel Smart Home teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes



### SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- For å kunne betjene dem med app eller stemmen kreves et kompatibelt smarthus-system
- Det er påkrevd for kontroll via LEDVANCE SMART + App smarttelefon (med Android 6.0 eller nyere eller iOS 10 eller nyere)
- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

### NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	User instruction SMART+ WIFI FLEX EXTENSION
	Declarations of conformity SMART WIFI FLEX

### LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
-------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------	-------



Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075523838	Folding box 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	183.00 g	1.78 dm <sup>3</sup>
4058075523845	Shipping box 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	882.00 g	9.12 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

