

# PRODUKTDATABLAD

## SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60

SUN@HOME FRAMELESS PANELS | Panel armaturer med Human Centric Lighting teknologi

---

### Bruksområder

- Innendørsbruk
- Kjøkken stue, barnerom eller hjemmekontor

---

### Produktfordeler

- Mulliggjør økt konsentrasjon og effektivitet
- Forbedre det generelle aktivitetsnivået og våkenheten på dagtid
- Forbedre soverytme og -intensitet
- Forbedre optisk bekvemmelighet
- Gjør det mulig å forbedre sikkerhetsnivået for ren luft ved å drepe bakterier i bolig samt dårlig lukt
- Homogen lysfordeling
- Enkel og rask installasjon

---

### Produktfunksjoner

- Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2,200...5,000 K
- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 9.0)
- Kontrollerbar tilgjengelig via stemmekontroll: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dimbar
- Innovative Fullspectrum SunLike LEDs med CRI95
- SunLike LEDs med redusert blått lys i LED Spectrum
- Innovativ armaturbeleggsteknologi som bekjemper bakterier og lukt i hus
- Automatisert biorytmefunksjon



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	35,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	0 relevant
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	$\geq 0,5$
Driftsmodus	Mains voltage

## Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc <sub>m</sub>
Nominell lysytelse (lumen)	3250 lm
Lysstrøm	3250 lm
Lysutbytte	95 lm/W
Fargetemperatur	2200...5000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 95

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	110 °
Starttid	< 0.5 s

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Produktvekt	5090,00 g
Lengde	600.00 mm
Bredde	600,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	600,00 mm
Høyde	61,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	61,00 mm

## Levetid

Antall tenn sykluser	15000
Levetid	30000 h

## FARGER &amp; MATERIALER

Produktfarge	Hvit
--------------	------

Farge på deksel	Hvit
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

### TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

### YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Monteringsplassering	Tak
----------------------	-----

### MULIGHETER

Dimmable	Yes
Type tilkobling	Terminal
Kompatibel Smart Home teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes


### SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- For å kunne betjene dem med app eller stemmen kreves et kompatibelt smarthus-system
- For kontroll via LEDVANCE SMART + WiFi App kreves en smarttelefon eller nettbrett
- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

### NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	Declarations of conformity SUN@HOME Planon Frameless

### LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075576001	Shipping box 3	682 mm x 308 mm x 690 mm	18308.00 g	144.94 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products.

When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.