

PRODUKT DATABLAD

SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL T/FRIDGE | Glødelamper, rørform, for kjøleskapbelysning



BRUKSOMRÅDER

- Husholdnings-kjøleskap
- Symaskiner



TEKNISK DATA

Elektriske data

| | |
|----------------------------|---------|
| Nominell effekt | 15,00 W |
| Nominell spenning | 230 V |
| Konstruksjonseffekt (watt) | 15,00 W |
| Effektfaktor λ | 1,00 |


Photometrical data

| | |
|----------------------------|--------|
| Lysstrøm | 90 lm |
| Nominell lysytelse (lumen) | 90 lm |
| Angitt lysytelse | 90 lm |
| Rated color temperature | 2700 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | >99 |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | >99 |

Lystekniske data

| | |
|----------|-------|
| Starttid | 0,0 s |
|----------|-------|

Mål og vekt



| | |
|--|----------|
| Diameter | 26,0 mm |
| Lengde | 55,0 mm |
| Total lengde | 55,0 mm |
| Ytterkolbe | T26 |
| Lys senter lengde | 45,0 mm |
| Lengde med sokkel uten pins/tilkopling | 57,00 mm |

Levetid

| | |
|----------------------------|--------|
| Nominell levetid på lampen | 1000 h |
| Angitt levetid på lampen | 1000 h |

Ytterligere produktdata

| | |
|------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | E14 |
| Lyskildens kvikksølvinnhold | 0,0 mg |
| Kvikksølvfri | Ja |

Egenskaper

| | |
|--------|-----|
| Dimbar | Yes |
|--------|-----|

Sertifikater og standarder

| | |
|---------------------------|--------------|
| EI - Energimerke | E |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Energiforbruk | 15 kWh/1000h |

Landsspesifikke kategoriseringer

| | |
|-------|---------------------|
| ILCOS | IBT/C-15-230-E14-26 |
|-------|---------------------|

LOGISTIKK DATA

| Product kode | Produkt beskrivelse | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum | Brutto vekt |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4050300201900 | SPC.T CL 15 W 230 V E14 | NO: VS 500 | 370 mm x 315 mm x 370 mm | 43.12 dm ³ | 6165.25 g |
| 4050300310282 | SPC.T CL 15 W 230 V E14 | NO: VS 100 | 275 mm x 139 mm x 138 mm | 5.28 dm ³ | 1430.00 g |
| 4050300958019 | SPC.T CL 15 W 230 V E14 | NO: VS 20 | 286 mm x 157 mm x 149 mm | 6.69 dm ³ | 443.50 g |
| 7039210610825 | SPC.T CL 15 W 230 V E14 | NO: VS 100 | 310 mm x 145 mm x 110 mm | 4.94 dm ³ | 1373.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.