
D STICK 8 W/827 220...240 V E27

OSRAM DULUX STICK | Integrert kompaktlysrør i rørform



Bruksområder

- Private og profesjonelle miljøer med høy kvalitet
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i lukkede og ventilerte armaturer

Produktfordeler

- Ypperlig pris/ytelse-forhold
- Fantastisk utvalg av lysfarger

Produktegenskaper

- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant fargerenhet
- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t



Produkt datablad

Teknisk data


Elektriske data

| | |
|----------------------------|-------------|
| Nominell effekt | 8,00 W |
| Konstruksjonseffekt (watt) | 8,00 W |
| Nominell spenning | 220...240 V |

Photometrical data

| | |
|----------------------------|--------|
| Nominell lysytelse (lumen) | 420 lm |
| Angitt lysytelse | 420 lm |
| Fargetemperatur | 2700 K |
| Lysfarge | 827 |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥80 |

Mål og vekt



| | |
|------------------|----------|
| Maximum diameter | 43,0 mm |
| Total lengde | 114,0 mm |
| Produktvekt | 60,00 g |

Levetid

| | |
|----------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen | 10000 h |
| Angitt levetid på lampen | 10000 h |

Ytterligere produktdata


| | |
|-----------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27 |
| Lyskildens kvikksølvinnhold | 2,0 mg |
| Appropriate disposal acc. to WEEE | Ja |

Sertifikater og standarder

Produkt datablad

| | |
|--|---|
| Energy efficiency class | A |
| Energy consumption | 8 kWh/1000h |
| Rengjøringsinstruks i tilfelle brekkasje | What to do if a lamp containing mercury breaks? |

Lysfordeling



Spectral power distribution

Sikkerhetsråd

Dersom lampen knuser: www.ledvance.com/brokenlamp
Ikke for bruk med eksterne dimmere eller elektroniske brytere

Logistikk data

| Product kode | Produkt beskrivelse | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum | Brutto vekt |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4008321071101 | D STICK 8 W/827 220...240 V E27 | NO: VS 8 | 199 mm x 201 mm x 160 mm | 6.40 dm ³ | 723.09 g |
| 4052899921337 | D STICK 8 W/827 220...240 V E27 | NO: VS 10 | 226 mm x 96 mm x 137 mm | 2.97 dm ³ | 792.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Produkt datablad

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.