

Secure Sammenleggbart

Passive hørselvern




Sammenleggbart hørselvern er det perfekte valget for arbeidsoppgaver der hørselvernet må være lett tilgjengelig. Det er kompakt når det brettes sammen, og øreklokkene er tette under oppbevaring.

1. Secure 1F

Artikkelnr: 41501-001

2. Secure 2F

Artikkelnr: 41502-001



Funksjoner

- 1** • Beskyttelsesnivå 1 for lav til middels støynivå
- Kompakt når den er brettet sammen for praktisk oppbevaring
- 2** • Beskyttelsesnivå 2 for middels til høy støynivå
- Kompakt når den er brettet sammen for praktisk oppbevaring

Sammenleggbar hodebøyle

Hodebøylekonstruksjonen gjør hørselvernet svært kompakt når det legges sammen, perfekt når hørselvernet må være lett tilgjengelig. Under oppbevaring er øreklokkene forseglet og beskyttet mot smuss og rusk. Hodebøylen brettes enkelt inn og ut, og den har myk demping som gjør den komfortabel mot hodet.

Laget av kvalitetsplast

Slitesterk konstruksjon av termoplast som tåler krevende miljøer og temperatursvingninger uten å miste klemstyrken eller fleksibiliteten. Den ikke-ledende konstruksjonen gjør dette til det perfekte valget når du arbeider i nærheten av strømkilder.

Teleskopisk justering av størrelsen

Sømløs og enkel justering av størrelsen med ett justeringspunkt, slik at du unngår risiko for tilting, for stram og komfortabel passform.

Secure sammenleggbart hørselvern tillær en slitesterk hodebøylekonstruksjon med enkel justering av størrelsen for ekstra god komfort. Perfekt for alle profesjonelle brukere som utsettes for kortvarig støy, for eksempel service og vedlikehold, kontroll og montering.

Utskiftbare puter med «klikk»-system

Komfortable puter med minimal svetteabsorpsjon og mykt skumfyll for ekstra komfort. Klikksystemet gjør det enkelt å bytte regelmessig, slik at du får et hygienisk produkt med lang levetid og god ytelse.

Støybeskyttelse

Hørselvern fra Hellberg er delt inn i tre støybeskyttelsesnivåer, fra lav til høy støybeskyttelse. Disse er tydelig merket med sterke varselfarger for å gjøre det enkelt å identifisere og velge.

Tilbehør

Artikkelnr.	Beskrivelse
99400-001	Hygienesett Secure 1 og 2
99900-001	Fresh svetteabsorberende pads

Tekniske data

Attenuation data EN

Secure 1 Foldable; EN 352-1:2002, H-32dB, M-25dB, L-17dB, SNR 27dB, Weight 258g

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation	17,7	13,8	20,1	26,9	34,3	35,7	35,4	32,7
Std. dev	5,7	4,6	4,3	3,4	4,2	2,7	3,5	5,4
APV	12,0	9,2	15,8	23,5	30,1	33,0	31,9	27,3

Secure 2 Foldable; EN 352-1:2002, H-32dB, M-28dB, L-20dB, SNR 30dB, Weight 276g

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation	19,8	15,6	21,5	29,3	36,8	36,5	32,6	33,2
Std. dev	4,1	3,4	3,0	3,2	3,6	3,3	3,3	3,4
APV	15,7	12,2	18,5	26,1	33,2	33,2	29,3	29,8

Attenuation data ANSI

Secure 1 Foldable; ANSI S-3.19-1974: NRR 23, CSA Class A , Weight 9.1oz

Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean Attenuation	15.6	18.5	28.1	36.8	38.0	37.9	39.2	36.4	35.4
Std. dev	3.1	2.6	2.8	3.0	3.0	2.6	3.7	3.5	5.5

Secure 2 Foldable; ANSI S-3.19-1974: NRR 25, CSA Class A , Weight 9.74oz

Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean Attenuation	17.7	20.1	30.2	38.3	38.5	38.1	35.9	35.9	35.8
Std. dev	3.3	2.2	3.2	2.8	2.8	2.5	3.2	2.9	3.3