



Ultra-effektiv LED-pære

MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA

Dette er den mest effektive LED-pæren fra Signify. 210lm/W bidrar til å konkretisere selskapets erklæring om bærekraft. 50 000 timers levetid bidrar til å forlenge erstatningssyklusen for å redusere avfallet. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men beholder også lyskvaliteten til Philips-merket

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	485 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	210,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,3 W

lyskildestrøm (nom.)	30 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.4
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	35 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	A60 [A 60mm]


Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh

Ultra-effektiv LED-pære

EPREL-registreringsnummeret er:	588543
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951442075500
Produkt navn for bestilling	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA
EAN/UPC – produkt	8719514420755

Bestillingskode	42075500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003066502
Nettovekt (stykk)	0,030 kg


Målskisse




MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA

Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	60 mm	105 mm


Fotometriske data



LEDbulb MAS EU A60 2,3W E27 840 CL-LDD





LEDbulb MAS EU 2,3W A60 E27 840 CL-GUL



LEDbulb MAS EU 2,3W A60 E27 840 CL-POC

Ultra-effektiv LED-pære

Levetid



50K

50K

