



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

| Generell informasjon | |
|-------------------------|------------|
| Lyskildefeste | E14 [E14] |
| I samsvar med EU RoHS | Ja |
| Nominell levetid (nom.) | 15000 h |
| Av/på-syklus. | 20 000 X |
| Teknisk type | 5-40W |

| Teknisk belysning | |
|---|----------------------|
| Fargekode | 827 [CCT av 2700 K] |
| Lysstrøm (nom.) | 470 lm |
| Fargebetegnelse | Varm hvit (WW) |
| Korreleret fargetemperatur (nom.) | 2700 K |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) | 94,00 lm/W |
| Fargesamsvar | <6 |
| Fargegjengivelse (nom) | 80 |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 % |

| Drift og elektrisk | |
|--|--------------|
| Inngangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 5 W |
| lyskildestrøm (nom.) | 38 mA |
| Effekten som tilsvarer | 40 W |
| Starttid (nom.) | 0,5 s |
| Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.) | 0.5 s |
| Strømfaktor (nom) | 0.7 |
| Spenning (nom.) | 220-240 V |

| Temperatur | |
|---|-------|
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 60 °C |

| Kontroller og dimming | |
|-----------------------|----|
| Kan dimmes | Ja |

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Mekanisk og innfatning

| | |
|------------------|------|
| Lyspæreoverflate | Klar |
|------------------|------|

Godkjenning og bruk


| | |
|--------------------------------|-------|
| Energieffektivitetsmerke (EEL) | A+ |
| Energiforbruk kWh/1000 t | 5 kWh |

Produktdata

| | |
|----------------------------|--|
| Fullstendig produktkode | 871869670996200 |
| Produktnavn for bestilling | Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – produkt | 8718696709962 |
| Bestillingskode | 70996200 |
| Lokal bestillingskode | 3711440 |
| SAP-teller – antall per pakke | 1 |
| Teller – pakker per utvendige boks | 10 |
| SAP-materialer | 929001332802 |
| Nettvekt (stykk) | 0,020 kg |


Målskisse




Candle BA35 4.5-40W 470lm 2700K D Clear

| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL | 35 mm | 129 mm |

Fotometriske data




LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K



LEDbulb 40W E14 827 CL BA35


LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Fotometriske data




LEDbulb 40W E14 827 CL B35

Levetid



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

