Produktdatablad

Spesifikasjoner



KNX busskabel, Dca s2 d2 a1, 2x2x0,8, 1000 m trommel, grønn

El-nummer:

1090981 495913600

EAN: 6410002707205

Teknisk informasjon

Varemerke	Schneider Electric
Produktserie	KNX
Produkt eller komponent type	Kabel
Type skjerming	F/UTP
Farge	Ekstern kappe: grønn

Komplementær

Diameter	Leder: 0,8 mm
Stivhet på kabel	Massiv
Type kabel	2 pairs
Materiale	PE (polyethylene): isolasjon på ledere Polyolefin: ekstern kappe Aluminium: folie Tinnbelagt kobber: jordleder
Utvendig diameter	6,3 mm
Kabellengde lengde~~POS=HEADCOMP	1000 m
Forpakning	Reel

Miljø

miljøegenskaper	Flame retardant Korrosjonsmotstand
omgivelsestemperatur drift	−40…70 °C

Pakkeenheter

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,700 cm
Pakke 1 Bredde	0,700 cm
Pakke 1 Lengde	100,000 cm
Pakke 1 Vekt	50,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB

Garantiperiode

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**0.3 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Nei**
Emballasje uten plast	**Nei**
SCIP-nummer	**Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6**
EUs RoHS-direktiv	**UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene**
Halogenfri status	**Halogenfritt produkt**
PVC-fri	**PVC-fritt produkt**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**34**
Produktets livssyklus	**Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer**
Tilbaketakning	**No**