Produktdatablad

Spesifikasjoner



OptiLine Mini 18x20mm Ytterhjørne, PC/ABS, renhvit

El-nummer:
1215355 ISM14302P

EAN: 3606480683183

Produktdata

Serie	OptiLine
Installasjonssystem	Mini kanal
Produkttype	Utvendig hjørne
Kabelkanaltype	Mini kanal
Kompatibilitet for område	OptiLine

Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Fargetone	Polarhvit (RAL 9003)
Kabelkanaldimensjon	18 x 20 mm
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
Mengde pakke	Sett á 10
Driftstemperatur	−5…60 °C
lengde	42 mm
Høyde	22 mm
bredde	42 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,100 cm
Pakke 1 Bredde	4,200 cm
Pakke 1 Lengde	4,100 cm
Pakke 1 Vekt	4,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	32,100 cm
Pakke 2 Bredde	16,700 cm
Pakke 2 Lengde	11,700 cm
Pakke 2 Vekt	60,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	29,800 cm
Pakke 3 Bredde	39,800 cm
Pakke 3 Lengde	23,800 cm
Pakke 3 Vekt	2,244 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**0.1 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Nei**
SCIP-nummer	**90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b**
EUs RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene**
Halogenfri status	**Produktet inneholder halogener over grenseverdiene**
PVC-fri	**Ja**

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	**Nei**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**0**
Produktets livssyklus	**Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer**
Tilbaketakning	**Ja**