Produktdatablad

Spesifikasjoner



Thorsman multi-purpose skrue, TMP-C3, Secor, 5x41mm, pakke av 100

El-nummer:
1359892 3764025

Utgikk: 15. aug. 2026

Utgått

EAN: 7315880115120

Teknisk informasjon

Produktserie	Thorsman
Produkt eller komponent type	Monteringsskrue
enhets kort navn	TMP
Applikasjon	Gipsplater Betong
Skruetype	Helgjenget med enkel gjenge
verktøy type	skrutrekker
antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

borediameter	4 mm
Skrue diameter	5 mm
Skruelengde	41 mm
type skruehode	Raised countersunk
form på skrutrekker	Philips nr. 2
materiale	Skrue: Herdet stål elektrogalvanisert
Kategori for atmosfærisk korrosjon	C3

Miljø

Standarder	ISO 12944-2

Pakkeenheter

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,700 cm
Pakke 1 Bredde	0,700 cm
Pakke 1 Lengde	4,000 cm
Pakke 1 Vekt	3,400 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TW

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Nei**
Emballasje uten plast	**Nei**
EUs RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	**Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer**
Tilbaketakning	**No**