

TABULA stativsystem

Egenskaper:


- Oppfyller normen EN60439
- Fronttildekking IP 2XC
- Komplette stativpakke eller kundespesifisert løsning
- Meget god mekanisk styrke og stabilitet
- Basert på TABULA tavlesystem
- Plast og metall fronter (kan kombineres)

Fordeler:

- Enkelt valg, komplett stativ på ett el.nr.
- Enkel montasje / redusert montasjetid
- Enkel utvidelsesmulighet
- Enkel dokumentasjon
- Enkel logistikk
- Enkel transport
- God totaløkonomi
- Prisgunstig



Systemoversikt



Stativsystemet er bygget opp rundt TABULA skap og tavlesystem. Foruten de 8 standard grunnmodellene som leveres på ett el.nr., kan alle grunnmodellene kompletteres/utvides/endres etter eget ønske med standard TABULA produkter. Aktuelle utbyggingsprodukter er beskrevet i systemoversikten og varestrukturen for stativene.

TABULA stativsystem

El.nr. 1790400 Type TS 416

4x16x1mod. (504x2016x126mm) u/målerbrett, med 8 DIN-skiner



El.nr.	Type	Beskrivelse	Ant.:
9480416	220 S 0416	Kapslingssett 4x16x1mod.	1
9406325	220 A 6325	Forlenger for veggbeslag	2
9406326	220 A 6326	Veggbeslag	2
9406327	220 A 6327	Kabelfestejern	1
9406322	220 A 6322	Skilleplate vannrett 4mod.	1
9433013	220 E 3013	Skiltholder 4mod.	8
9433014	220 E 3014	Skiltark for tildekking	1
9433034	220 E 3034	DIN-tildekking 4x1mod.	6
9433035	220 E 3035	DIN-tildekking 4x1,5mod.	2
9433040	220 E 3040	Utfyllingsstykke	16
9433102	220 E 3102	Blendplate 4mod.	4
9434353	220 E 4353	DIN-skinne 4mod.	8
9489510	220 S 9510	Skruer 5x10mm (pose à 50stk.)	1
9434403	220 E 4403	Montasjeplate 4x3mod.	1
9490100	JS-T 4mod.	Jordskinne 4mod.	1

El.nr. 1790401 Type TS 416-M

4x16x1mod. (504x2016x126mm) m/1 stk. målerbrett og 4 DIN-skiner



El.nr.	Type	Beskrivelse	Ant.:
9480416	220 S 0416	Kapslingssett 4x16x1mod.	1
9406325	220 A 6325	Forlenger for veggbeslag	2
9406326	220 A 6326	Veggbeslag	2
9406327	220 A 6327	Kabelfestejern	1
9433013	220 E 3013	Skiltholder 4mod.	4
9433014	220 E 3014	Skiltark for tildekking	1
9433034	220 E 3034	DIN-tildekking 4x1mod.	2
9433035	220 E 3035	DIN-tildekking 4x1,5mod.	2
9433040	220 E 3040	Utfyllingsstykke	8
9433102	220 E 3102	Blendplate 4mod.	2
9434353	220 E 4353	DIN-skinne 4mod.	4
9489510	220 S 9510	Skruer 5x10mm (pose à 50stk.)	1
9434403	220 E 4403	Montasjeplate 4x3mod.	1
9490100	JS-T 4mod.	Jordskinne 4mod.	1
1782035	ZBR	Målerbrett ZBR 370x210G	1
9406322	220 A 6322	Skilleplate vannrett 4mod.	2
9406323	220 A 6323	Skilleplate for målerfelt dir. måling	1
9406324	220 A 6324	Dekkplate for målerfelt	1
4132346	KT42	Membran-nippel	2

Plast fronter - 4 grunnmodeller

El.nr. 1790800 Type TS 816

8x16x1mod. (1008x2016x126mm) u/målerbrett, med 16 DIN-skiner



El.nr.	Type	Beskrivelse	Ant.:
9480816	220 S 0816	Kapslingssett 8x16x1mod.	1
9406325	220 A 6325	Forlenger for veggbeslag	2
9406326	220 A 6326	Veggbeslag	2
9406327	220 A 6327	Kabelfestejern	2
9406322	220 A 6322	Skilleplate vannrett 4mod.	2
9433013	220 E 3013	Skiltholder 4mod.	16
9433014	220 E 3014	Skiltark for tildekking	2
9433034	220 E 3034	DIN-tildekking 4x1mod.	12
9433035	220 E 3035	DIN-tildekking 4x1,5mod.	4
9433040	220 E 3040	Utfyllingsstykke	32
9433102	220 E 3102	Blendplate 4mod.	8
9434353	220 E 4353	DIN-skinne 4mod.	16
9489510	220 S 9510	Skruer 5x10mm (pose à 50stk.)	1
9434403	220 E 4403	Montasjeplate 4x3mod.	1
9490100	JS-T 4mod.	Jordskinne 4mod.	1

El.nr. 1790801 Type TS 816-M

8x16x1mod. (1008x2016x126mm) m/målerbrett og 11 DIN-skiner



El.nr.	Type	Beskrivelse	Ant.:
9480816	220 S 0816	Kapslingssett 8x16x1mod.	1
9406325	220 A 6325	Forlenger for veggbeslag	2
9406326	220 A 6326	Veggbeslag	2
9406327	220 A 6327	Kabelfestejern	2
9433013	220 E 3013	Skiltholder 4mod.	11
9433014	220 E 3014	Skiltark for tildekking	1
9433034	220 E 3034	DIN-tildekking 4x1mod.	7
9433035	220 E 3035	DIN-tildekking 4x1,5mod.	4
9433040	220 E 3040	Utfyllingsstykke	22
9433102	220 E 3102	Blendplate 4mod.	6
9434353	220 E 4353	DIN-skinne 4mod.	11
9489510	220 S 9510	Skruer 5x10mm (pose à 50stk.)	1
9434403	220 E 4403	Montasjeplate 4x3mod.	1
9490100	JS-T 4mod.	Jordskinne 4mod.	1
1782035	ZBR	Målerbrett ZBR 370x210G	1
9406322	220 A 6322	Skilleplate vannrett 4mod.	4
9406328	220 A 6328	Montasjeplate for trafomåling	1
9406324	220 A 6324	Dekkplate for målerfelt	1
4132346	KT42	Membran-nippel	2

TABULA stativsystem

El.nr. 1790410 Type TS-M 416

4x16x1mod. (504x2016x126mm) u/målerbrett, med 8 DIN-skiner



El.nr.	Type	Beskrivelse	Ant.:
9480416	220S0416	Kapslingsett 4X16x1mod.	1
9406322	220A6322	Skilleplate vannrett 4mod.	1
9406325	220A6325	Forlenger for veggbeslag	2
9406326	220A6326	Veggbeslag	2
9406327	220A6327	Kabelfestejern	1
9433102	220E3102	Blindplate 4mod.	4
9434353	220E4353	Din-skinne 4mod.	8
9434403	220E4403	Montasjeplate 4x3mod.	1
9489510	220S9510	Skruer 5x10mm (pose à 50stk.)	1
9490100	JS-T 4 MOD.	Jordskinne 4mod.	1
9442481	221B2481	Modulær avdekning 4x1,5mod.	2
9442483	221B2483	Modulær avdekning 4x3mod.	2

El.nr. 1790420 Type TS-M 416-M

4x16x1mod. (504x2016x126mm) m/1 stk målerbrett og 4 DIN-skiner



El.nr.	Type	Beskrivelse	Ant.:
9480416	220 S 0416	Kapslingssett 4x16x1mod.	1
4132346	KT42	Membran-nippel	2
1782035	ZBR	Målerbrett 370x210	1
9406322	220A6322	Skilleplate vannrett 4mod.	2
9406323	220A6323	Skilleplate for målerfelt dir. måling	1
9406324	220A6324	Dekkplate for målerfelt	1
9406325	220A6325	Forlenger for veggbeslag	2
9406326	220A6326	Veggbeslag	2
9406327	220A6327	Kabelfestejern 4mod.	1
9433102	220E3102	Blindplate 4mod.	2
9434353	220E4353	Din-skinne 4mod.	4
9434403	220E4403	Montasjeplate 4x3mod.	1
9489510	220S9510	Skruer 5x10mm (pose à 50stk.)	1
9490100	JS-T 4 Mod.	Jordskinne 4mod.	1
9442482	221B2482	Modulær avdekning 4x2mod.	1
9442481	221B2481	Modulær avdekning 4x1,5mod.	2

Metall fronter - 4 grunnmodeller

El.nr. 1790430 Type TS-M 816

8x16x1mod. (1008x2016x126mm) u/målerbrett, med 16 DIN-skinner



El.nr.	Type	Beskrivelse	Ant.:
9480816	220S0816	Kapslingsett 8X16x1mod.	1
9406322	220A6322	Skilleplate vannrett 4mod.	2
9406325	220A6325	Forlenger for veggbeslag	2
9406326	220A6326	Veggbeslag	2
9406327	220A6327	Kabelfestejern 4mod.	2
9433102	220E3102	Blindplate 4mod.	8
9434353	220E4353	Din-skinne 4mod.	16
9434403	220E4403	Montasjeplate 4x3mod.	1
9489510	220S9510	Skruer 5x10mm (pose à 50stk.)	2
9490100	JS-T 4 MOD.	Jordskinne 4mod.	1
9442481	221B2481	Modulær avdekning 4x1,5mod.	4
9442483	221B2483	Modulær avdekning 4x3mod.	4

El.nr. 1790440 Type TS-M 816-M

8x16x1mod. (1008x2016x126mm) m/målerbrett og 11 DIN-skinner



El.nr.	Type	Beskrivelse	Ant.:
9480816	220S0816	Kapslingsett 8X16x1mod.	1
4132346	KT42	Membran-nippel	2
1782035	ZBR	Målerbrett 370x210	1
9406322	220A6322	Skilleplate vannrett 4mod.	4
9406324	220A6324	Dekkplate for målerfelt	1
9406325	220A6325	Forlenger for veggbeslag	2
9406326	220A6326	Veggbeslag	2
9406327	220A6327	Kabelfestejern 4mod.	2
9406328	220A6328	Montasjeplate for trafomåling	1
9433102	220E3102	Blindplate 4mod.	6
9434353	220E4353	Din-skinne 4mod.	11
9434403	220E4403	Montasjeplate 4x3mod.	1
9489510	220S9510	Skruer 5x10mm (pose à 50stk.)	2
9490100	JS-T 4 MOD.	Jordskinne 4mod.	1
9442480	221B2480	Modulær avdekning 4x1mod.	1
9442481	221B2481	Modulær avdekning 4x1,5mod.	4
9442483	221B2483	Modulær avdekning 4x3mod.	4

Metallfronter spesielt tilpasset TABULA stativsystem

- Tette fronter fra 1 til 4 modulers høyde
- Modulære fronter fra 1 til 4 rader i 1 til 4 modulers høyde
- Montasjevinkel og DIN-skinne tilpasset effektbryter NZM1 plassert bak modulære fronter.
- Fronter og montasjeplater tilpasset effektbryter NZM2 og NZM3



Elnr.:	Type	Beskrivelse
9442480	221B2480	Avdekning, 1 rad, modulær 4x1M
9442481	221B2481	Avdekning, 1 rad, modulær 4x1,5M
9442482	221B2482	Avdekning, 2 rad, modulær 4x2M
9442483	221B2483	Avdekning, 3 rad, modulær 4x3M
9442484	221B2484	Avdekning, 4 rad, modulær 4x4M
9433102	220 E 3102	Blendplate 1 rad. 4mod.
1727915	Lab-bar...	Merkelist 1000mm lengde
1727917	Lab-tape...	Kurs nr. ark blank
1727918	Lab-tape...	Kurs nr. ark. 1-30



9442485	221B2485	Avdekning, tett 4X1M
9442486	221B2486	Avdekning, tett 4X1,5M
9442487	221B2487	Avdekning, tett 4X2M
9442488	221B2488	Avdekning, tett 4X3M
9442489	221B2489	Avdekning, tett 4X4M



9442495	221B2495	Montasjevinkel for DIN-skinne til NZM1 3/4p (2 stk. pr, DIN-skinne)
9434353	220 E 4353	DIN-skinne 4mod. (Plasseres bak modulær avdekning)



9442490	221B2490	Avdekning 1 stk. NZM2 3p el. 4p 4x2M
9442491	221B2491	Avdekning 2 stk. NZM2 3p el. 4p 4x2M
9442496	221B2496	Montasjeplate NZM2




9442492	221B2492	Avdekning NZM3 3p el. 4p 4x3M
9442497	221B2497	Montasjeplate NZM3



9489510	220 S 9510	Skruer 5x10mm, pose à 50 stk. (Benyttes ved endring og utvidelse av stativer)
---------	------------	--

Rutenett for moduloppbygging

Rutenett for å bygge opp din egen planløsning ved å benytte standard TABULA produkter.
Aktuelle moduler for oppbygging er beskrevet i systemoversikten, varestrukturen for stativene og
oversikten Metallfronter spesielt tilpasset TABULA stativsystem.



Stativene er oppdelt i moduler på 126 mm høyder og 504 mm bredder per stativ.
Man kan fritt plassere ønskede moduler i stativet inntil 16 modulers total høyde pr. stativbredde.
Om man ønsker å plassere moduler i hele stativhøyden (for å oppnå fronttildekning på IP2XC) må
hver stativbredde inneholde 2 stk. moduler på 1,5 modulers høyde.

Montasjeveiledning



1

Hjørnestykkene monteres i kapslingsprofilens topp og bunn



2

For å holde fast hjørnene slås det stifter i bunn og topp som vist på bildet



3

Topp- og bunnprofilene monteres på sideprofilene (bankes sammen)



4

Innvendig hjørnestykke settes i

5



... og hjørnestykket festes med 4 skruer i hvert hjørne

6




Midtsprossen monteres utenfor dette punktet, midt i stativet. (gjelder 8 mod. bredde)

7



Kabelfestejern monteres etter at kapslingen er satt sammen

8




Jordskinne monteres i øverste hull i sprosse og sidevegg



9

De øverste og nederste feltene startes og avsluttes med 4x1,5mod. tildekking.
(Alle stativ må inneholde 1,5mod. fronter)



10

Dekkplate for målerfelt monteres ved siden av måler når det benyttes kun en måler i bredden.

Under målerbrettet monteres montasjeplate for direktemåling eller trafomåling.

Skilleplate vannrett 4mod. monteres over måler og i underkant av mont.plate for direktemåling eller trafomåling.



11

Flere målerbrett kan monteres under hverandre (vær oppmerksom på kravet til HxBxD).



12

Disponible felter som ikke benyttes dekkes med blendplate.


13

Skiltholder til komponentnummerering monteres (Gjelder kun plastfronter).



14

Utfyllingstykke monteres i sidene (gjelder kun plastfronter).



15

Fortløpende montasje av valgt tildekking



16

Veggbeslag monteres i bakkant av kapslingsprofilen. Beslaget kan forlenges som vist på bildet.

