# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Endehylse 1,5mm2 vinge norm

El-nummer:
1862166 DZ5CA015

**EAN: 3389110535525**

## Produktdata

| | |
|---|---|
| **Produktspekter** | Linergy |
| **Produkt eller type komponent** | Kabelende |
| **Kabelendehylse størrelse** | Medium |
| **Standarder** | NF C 63-023 |
| **Forpakning** | Pose med remser |
| **Antall pr. sett** | 10 sett av 100 |
| **Kabeltverrsnitt** | 1,5 mm² |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| **Type kabelende** | Enleder |
| **tilleggsinformasjon** | Med integrert markør tag holderen |
| **Farge** | Sort |
| **Innfatningsmateriale** | Halogen-fri plast |
| **Rørmateriale** | Kobber i samsvar med ISO 1337 |
| **Antall kabler** | 1 |
| **AWG måler** | AWG 16 |
| **Bezel størrelse** | Ø 4 mm |
| **Rør diameter** | 2 mm |
| **lengde** | 14 mm |
| **Rør lengde** | 8 mm |
| **Dybde** | 32 mm |
| **vekt** | 0,18 kg |

## Miljø

| | |
|---|---|
| **Produktsertifikater** | UL |
| **Omgivelsestemperatur drift** | −20…105 °C |

## Forpakningsinformasjon

| | |
|---|---|
| **Enhetstype pakke 1** | PCE |
| **Antall enheter i pakke 1** | 1 |
| **Pakke 1 Høyde** | 0,400 cm |
| **Pakke 1 Bredde** | 0,400 cm |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

| | |
|---|---|
| **Pakke 1 Lengde** | 1,400 cm |
| **Pakke 1 Vekt** | 0,100 g |
| **Enhetstype pakke 2** | BB1 |
| **Antall enheter i pakke 2** | 1000 |
| **Pakke 2 Høyde** | 3,500 cm |
| **Pakke 2 Bredde** | 11,000 cm |
| **Pakke 2 Lengde** | 22,000 cm |
| **Pakke 2 Vekt** | 187,000 g |
| **Enhetstype pakke 3** | S04 |
| **Antall enheter i pakke 3** | 60000 |
| **Pakke 3 Høyde** | 30,000 cm |
| **Pakke 3 Bredde** | 40,000 cm |
| **Pakke 3 Lengde** | 60,000 cm |
| **Pakke 3 Vekt** | 11,532 kg |

## Logistikkinformasjon

| | |
|---|---|
| **Opprinnelsesland** | DE |

## Garantiperiode

| | |
|---|---|
| **Garanti (i måneder)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

### Miljøfotavtrykk

| | |
|---|---|
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

## Use Better

### Materialer og emballasje

| | |
|---|---|
| Emballasje med resirkulert papp | **Ja** |
| Emballasje uten plast | **Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvalitets- og sikkerhetsstandarder** |
| EUs RoHS-direktiv | Kompatibel |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene |
| Halogenfri status | **Halogenfrie plastdeler i produkt** |
| PVC-fri | **Ja** |
| Silikonfri | **Ja** |

## Use Longer

### Livstidsforlengelse

| | |
|---|---|
| Reparasjon | **Nei** |

## Use Again

### Ompakking og reproduksjon

| | |
|---|---|
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| Tilbaketakning | **Ja** |
| WEEE-merking | **Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.** |