
Product data sheet
Characteristics

LVS03030
Montasjeplate -PrismaSeT G-horisontal montasje-for NSX100-250-fastmontert med kipp

El-nummer: 2442377
EAN: 3606481874481



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Pack kapsling - bredde 600 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installa Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installasjon ComPact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon ComPact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon ComPact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installa ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installasjon ComPact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon ComPact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Beskrivelse poler	1 x 3P: fast CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS250 horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS250 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INS250 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INS250 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INV100 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INV100 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INV250 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INV250 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX250 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INV160 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INV160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INV200 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INV200 horisontal installasjon
Betingelse for bruk	Need additional plate (2 når installasjon av enheten er i horisontal

Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Br 5 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Br 4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Br 6 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Br 5 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgul 5 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredveg 4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgul 6 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm BredPa 5 modul(er): INS250, tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): INS250, tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): INS250, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvståend 4 modul(er): INS250, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmon 5 modul(er): INS250, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra 5 modul(er): INS250, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra 5 modul(er): INS250, tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabe 5 modul(er): INS250, tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kab 5 modul(er): INS250, tilkoblingsblokk i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): INV100, tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): INV100, tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): INV100, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvståend 4 modul(er): INV100, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmon 5 modul(er): INV100, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra 5 modul(er): INV100, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra 5 modul(er): INV100, tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabe 5 modul(er): INV100, tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kab 5 modul(er): INV100, tilkoblingsblokk i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): INV100, direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra 5 modul(er): INV160, tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): INV160, tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): INV160, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvståend 4 modul(er): INV160, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmon 5 modul(er): INV160, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra 5 modul(er): INV160, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra 5 modul(er): INV160, tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabe 5 modul(er): INV160, tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kab 5 modul(er): INV160, tilkoblingsblokk i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): INV160, direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra 5 modul(er): INV200, tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): INV200, tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): INV200, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvståend 4 modul(er): INV200, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmon 5 modul(er): INV200, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra 5 modul(er): INV200, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra 5 modul(er): INV200, tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabe 5 modul(er): INV200, tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kab 5 modul(er): INV200, tilkoblingsblokk i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): INV200, direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra 5 modul(er): INV250, tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): INV250, tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): INV250, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvståend 4 modul(er): INV250, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmon 5 modul(er): INV250, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra 5 modul(er): INV250, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra 5 modul(er): INV250, tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabe 5 modul(er): INV250, tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kab 5 modul(er): INV250, tilkoblingsblokk i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): INV250, direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra 5 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap (kabe 5 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap (kab 4 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 4 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 5 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Br 5 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Br 5 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredveggska 5 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 850 mm Bredgulvskap (kabe 4 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Br 6 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm BredPack kapsling 6 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Br 5 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap (kabel kom 5 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap (kabel kor 4 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 4 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 5 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgul 5 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredveg 5 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gu 5 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredveggskap + ve 5 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 850 mm Bredgulvskap (kabel kom er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgul er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm BredPack kapsling (kabe 6 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm BredPa

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Kabelinngang	Cut-out plater 0,33 mm Topp 92 mm Cut-out plater 0,31 mm Topp 42 mm Cut-out plater 0,31 mm Bunn 42 mm Cut-out plater 0,35 mm Topp og bunn 142 mm
Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Teksturert Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	600 Mm
Høyde	200 Mm

Vekt	1,16 Kg
Skap/kapsling bredde	600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 1 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fa 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten f 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 1 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 1 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast kipphåndtak horisontal 4P 1 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast kipphåndtak horisontal 4P 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fa 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten f 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast kipphåndtak horisontal 4P 1 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast kipphåndtak horisontal 4P 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast kipphåndtak horisontal 4P 1 600 mm Prisma Pack 250 Pack kapsling Easypact CVS100...160 uten fast kipphåndtak horiso 600 mm Prisma Pack 250 Pack kapsling Easypact CVS100...160 uten fast kipphåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 1 direk 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS250 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 1 direl 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 uten fast kipp 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 uten fast kip 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 1 direk 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS250 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 1 direl 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 1 direk 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 uten fast kipphåndtak horisontal 4P 1 direk 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS250 uten fast kipphåndtak horisontal 4P 1 direl 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 uten fast kipp 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 uten fast kip 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 uten fast kipphåndtak horisontal 4P 1 direk 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS250 uten fast kipphåndtak horisontal 4P 1 direl 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 uten fast kipphåndtak horisontal 4P 1 direk 600 mm Prisma Pack 250 Pack kapsling Easypact CVS250 uten fast kipphåndtak horisontal 3I 600 mm Prisma Pack 250 Pack kapsling Easypact CVS250 uten fast kipphåndtak horisontal 4I 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horis 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horis 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS250 fast direkte fr 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS250 fast direkte f 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horis 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horis 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS250 fast direkte fr 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS250 fast direkte f 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS250 fast direkte fr 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS250 fast direkte f 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horis 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horis 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS250 fast direkte fr 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS250 fast direkte f 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horis 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horis 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS250 fast direkte fr 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS250 fast direkte f 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS250 fast direkte fr 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS250 fast direkte f 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horis 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horis 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV100 fast direkte fr 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV100 fast direkte f 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horis 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horis 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV100 fast direkte fr 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV100 fast direkte f 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV100 fast direkte fr 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV100 fast direkte f 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horis 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horiso 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horis 600 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 Cm
Pakke 1 Bredde	21,000 Cm
Pakke 1 Lengde	47,600 Cm
Pakke 1 Vekt	1,097 Kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	22,500 Cm
Pakke 2 Bredde	32,000 Cm
Pakke 2 Lengde	50,000 Cm
Pakke 2 Vekt	5,940 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	70
Pakke 3 Høyde	77,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	90,790 Kg

Tilbudets bærekraft

Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvali
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised