
Product data sheet
Characteristics

LVS03070
Montasjeplate -PrismaSeT G-horisontal montasje-for NSX400/630-fastmontert med kipp

El-nummer: 2442386
EAN: 3606481874696



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast EZC400 - kontroll: kipphåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast EZC630 - kontroll: kipphåndtak - horisontal installasjon ComPact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjo ComPact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjo ComPact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjo ComPact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjo ComPact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installasjon ComPact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installasjon
Beskrivelse poler	1 x 3P: fast CVS400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast EZC400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast EZC400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast EZC630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast EZC630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INS320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INS320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INS500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INS500...630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INV320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INV320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INV500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INV500...630 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 horisontal installasjon
Betingelse for bruk	Need additional plate (2 når installasjon av enheten er i horisontal

Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Br 9 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 6 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 6 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 9 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgul 6 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgul 9 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 9 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 6 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 6 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 9 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgul 6 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgul 9 modul(er): EZC400, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvståen 9 modul(er): EZC400, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmor 6 modul(er): EZC400, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvståen 6 modul(er): EZC400, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmor 9 modul(er): EZC630, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvståen 9 modul(er): EZC630, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmor 6 modul(er): EZC630, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvståen 6 modul(er): EZC630, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmor 9 modul(er): INS320...400, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvs 9 modul(er): INS320...400, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veg 6 modul(er): INS320...400, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvs 6 modul(er): INS320...400, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veg 9 modul(er): INS320...400, direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgulvskap (kabel komm 6 modul(er): INS320...400, direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgulvskap (kabel komm 9 modul(er): INS500...630, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvs 9 modul(er): INS500...630, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veg 6 modul(er): INS500...630, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvs 6 modul(er): INS500...630, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veg 9 modul(er): INS500...630, direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgulvskap (kabel komm 6 modul(er): INS500...630, direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgulvskap (kabel komm 9 modul(er): INV320...400, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvs 9 modul(er): INV320...400, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veg 6 modul(er): INV320...400, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvs 6 modul(er): INV320...400, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veg 9 modul(er): INV320...400, direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgulvskap (kabel komm 6 modul(er): INV320...400, direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgulvskap (kabel komm 9 modul(er): INV500...630, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvs 9 modul(er): INV500...630, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veg 6 modul(er): INV500...630, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvs 6 modul(er): INV500...630, direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm Bredveggskap + veg 9 modul(er): INV500...630, direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgulvskap (kabel komm 6 modul(er): INV500...630, direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgulvskap (kabel komm 9 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 850 mm Bredgulvskap (kabel kom 6 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 850 mm Bredgulvskap (kabel kom 9 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gu 9 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredveggskap + ve 6 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gu 6 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredveggskap + ve 9 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 9 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 6 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 6 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 9 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgul 6 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgul 9 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 850 mm Bredgulvskap (kabel kom 6 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 850 mm Bredgulvskap (kabel kom 9 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gu 9 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredveggskap + ve 6 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gu 6 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 + 300 mm Bredveggskap + ve 9 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 9 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 6 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 6 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 + 300 mm B 9 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgul 6 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 850 mm Bredgul
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Kabelinngang	Cut-out plater 0,38 mm Topp 217 mm Cut-out plater 0,32 mm Bunn 67 mm
Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Teksturert Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	600 Mm
Høyde	250 Mm

Vekt	2,24 Kg
Skap/kapsling bredde	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipphå 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipph 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipphå 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipph 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipphå 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipph 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipphå 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipph 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 1 direkte r 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipphåndtak horisontal 4P 1 direkte r 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 1 direkte r 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipphåndtak horisontal 4P 1 direkte r 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipphå 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipph 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipphå 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipph 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipphå 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipph 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipphå 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipph 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 1 direkte r 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 uten fast kipphåndtak horisontal 4P 1 direkte r 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 1 direkte r 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 uten fast kipphåndtak horisontal 4P 1 direkte r 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact EZC400 fast kipphåndtak 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact EZC400 fast kipphåndta 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact EZC400 fast kipphåndtak 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact EZC400 fast kipphåndta 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact EZC400 fast kipphåndtak 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact EZC400 fast kipphåndta 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact EZC400 fast kipphåndtak 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact EZC400 fast kipphåndta 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact EZC630 fast kipphåndtak 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact EZC630 fast kipphåndta 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact EZC630 fast kipphåndtak 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact EZC630 fast kipphåndta 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact EZC630 fast kipphåndtak 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact EZC630 fast kipphåndta 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact EZC630 fast kipphåndtak 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact EZC630 fast kipphåndta 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkt 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak hor 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak hor 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak hor 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak hor 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkt 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak hor 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak hor 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak hor 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak hor 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkt 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak hor 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak hor 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak hor 850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak hor 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkte

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 Cm
Pakke 1 Bredde	29,400 Cm
Pakke 1 Lengde	47,500 Cm
Pakke 1 Vekt	2,304 Kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	12,490 Kg

Tilbudets bærekraft

Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til k
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised