
Product data sheet
Characteristics

LVS03073
Montasjeplate -PrismaSeT G-vertikal montasje-for NSX400/630-fastmontert med kipp

El-nummer: 2442387
EAN: 3606481874702



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon Easypact: fast EZC400 - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon Easypact: fast EZC630 - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon
Beskrivelse poler	1 x 3P: fast CVS400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 vertikal installasjon 1 x 3P: fast EZC400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast EZC400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast EZC630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast EZC630 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS320...400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS320...400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS500...630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS500...630 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV320...400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV320...400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV500...630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV500...630 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 vertikal installasjon
Betingelse for bruk	Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i vertikal

Antallet vertikale moduler (50 mm)	12 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgu 12 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredve 13 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgu 13 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredve 12 modul(er): EZC400, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer f 12 modul(er): EZC400, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer 13 modul(er): EZC630, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer f 13 modul(er): EZC630, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer 10 modul(er): INS320...400, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgulvskap (kabel komm 10 modul(er): INS320...400, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredveggskap (kabel kom 12 modul(er): INS500...630, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgulvskap (kabel komm 12 modul(er): INS500...630, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredveggskap (kabel kom 10 modul(er): INV320...400, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgulvskap (kabel komm 10 modul(er): INV320...400, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredveggskap (kabel kom 12 modul(er): INV500...630, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgulvskap (kabel komm 12 modul(er): INV500...630, direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredveggskap (kabel kom 12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgu 12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredve 13 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgu 13 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredve 14 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgu 14 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredve 15 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgu 15 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredve 14 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgu 14 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredve 15 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredgu 15 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 600 mm Bredve
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Kabelinngang	Cut-out plater 0,311 mm Topp og bunn 300 mm Cut-out plater 0,39 mm Topp og bunn 225 mm Cut-out plater 0,313 mm Topp og bunn 325 mm Cut-out plater 0,314 mm Topp og bunn 350 mm
Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Teksturert Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	600 Mm
Høyde	300 Mm
Vekt	2,64 Kg
Skap/kapsling bredde	600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte m 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS400 uten fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS400 uten fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 uten fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 uten fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 uten fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 uten fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact EZC400 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte med 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact EZC400 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte med 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact EZC400 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte med 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact EZC400 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte med 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact EZC630 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte med 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact EZC630 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte med 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact EZC630 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte med 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact EZC630 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte med 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 uten fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX400 uten fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 uten fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX400 uten fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX630 uten fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX630 uten fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX630 uten fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX630 uten fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 med fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS400 med fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS400 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 med fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 med fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX630 med fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX630 med fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX630 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte 600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX630 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 Cm
Pakke 1 Bredde	26,500 Cm
Pakke 1 Lengde	47,500 Cm
Pakke 1 Vekt	2,598 Kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	11,202 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	103,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	180,030 Kg

Tilbudets bærekraft

Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvali
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised