Product data sheet
Characteristics

LVS03271
Frontplate for INS400/630-horisontal montasje-for PrismaSeT G-9 moduler-for 600mm felt

El-nummer: 2442465
EAN: 3606481872104

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Frontplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	ComPact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon ComPact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjo ComPact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjo ComPact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjo
Beskrivelse poler	1 x 3P: montasjeplate support: INS320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: INS320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: INS500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: INS500...630 horisontal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: INV320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: INV320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: INV500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: montasjeplate support: INV500...630 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	6
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Teksturert Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	500 Mm
Høyde	300 Mm
Vekt	1,08 Kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkt 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkte 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkt

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 Cm
Pakke 1 Bredde	31,500 Cm
Pakke 1 Lengde	51,500 Cm
Pakke 1 Vekt	1,090 Kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	11,731 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	105,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	152,772 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel

Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised