# Product data sheet
## Characteristics

# LVS03297
## Frontplate for NSX400/630 med Vigimodul-Vertikal montasje-PrismaSeT G/P-9 moduler-for 600/650mm felt

El-nummer: 2442482
EAN: 3606481873453



## Produktdata

| | |
|---|---|
| Serie | PrismaSeT |
| Produktspekter | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P |
| Produkt eller type komponent | Frontplate |
| Tilbehør / separat del kategori | Installasjonstilbehør |
| Kompatibel med | PrismaSeT PrismaSeT G kapsling<br>PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt |
| Type frontplate | Utskjæring |
| Installert utstyr | ComPact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon<br>Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - ve<br>Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - ve<br>ComPact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - ve<br>ComPact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjo<br>ComPact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndta<br>ComPact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasj<br>ComPact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehånd<br>ComPact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal inst<br>ComPact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon<br>ComPact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - ve<br>ComPact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjo<br>ComPact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndta<br>ComPact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasj<br>ComPact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehånd<br>ComPact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal inst |
| Beskrivelse poler | 1 x 4P: montasjeplate support: NSX400 vertikal installasjon<br>1 x 3P: montasjeplate support: CVS400 vertikal installasjon<br>1 x 4P: montasjeplate support: CVS400 vertikal installasjon<br>1 x 3P: montasjeplate support: CVS630 vertikal installasjon<br>1 x 4P: montasjeplate support: CVS630 vertikal installasjon<br>1 x 3P: montasjeplate support: NSX400 vertikal installasjon<br>1 x 3P: montasjeplate support: NSX630 vertikal installasjon<br>1 x 4P: montasjeplate support: NSX630 vertikal installasjon |
| Driftsposisjon | Vertikal |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Skap/kapsling beskrivelse | Gulvskap - bredde 600 mm<br>Veggskap - bredde 600 mm<br>Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm |
| Posisjon for tilkopling | Linergy FC<br>Direkte tilkobling |
| Antallet vertikale moduler (50 mm) | 11 |
| Standarder | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Produktsertifikater | ASTA |
| Materiale | Stål |
| Overflatebeskyttelse | Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver |
| Type overflate | Matt<br>Teksturert |
| Farge | Hvit ( RAL 9003) |
| Bredde | 500 Mm |
| Høyde | 550 Mm |
| Vekt | 2,08 Kg |

| | |
|---|---|
| Antall pr. sett | Sett á 1 |
| Skap/kapsling bredde | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 med fast direkte frontmontert dreieh<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 med fast direkte frontmontert dreiel<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiel<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiel<br>600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte<br>600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 3P 1<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med plugg inn kipphåndtak vertikal<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med plugg inn kipphåndtak vertikal<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiel<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiel<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med plugg inn direkte frontmontert<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med plugg inn direkte frontmontert<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med uttrekkbar kipphåndtak vertika<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med uttrekkbar kipphåndtak vertika<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med uttrekkbar direkte frontmonter<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med uttrekkbar direkte frontmonter<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med uttrekkbar motormekanisme v<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med uttrekkbar motormekanisme v<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med fast kipphåndtak vertikal 3P 1<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med plugg inn kipphåndtak vertikal<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med plugg inn kipphåndtak vertikal<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiel<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiel<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med plugg inn direkte frontmontert<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med plugg inn direkte frontmontert<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med uttrekkbar kipphåndtak vertika<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med uttrekkbar kipphåndtak vertika<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med uttrekkbar direkte frontmonter<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med uttrekkbar direkte frontmonter<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med uttrekkbar motormekanisme v<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med uttrekkbar motormekanisme v<br>600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G veggskap Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte<br>600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte<br>600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte<br>600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte<br>600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX630 med fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte<br>600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX630 med fast kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte<br>600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX630 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte<br>600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX630 med fast kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte<br>600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak<br>600 mm PrismaSeT G veggskap ComPact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak |

## Miljø

| | |
|---|---|
| IP-grad | IP30 |

## Forpakningsinformasjon

| | |
|---|---|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 3,000 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 51,500 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 56,500 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 2,063 Kg |
| Enhetstype pakke 2 | BB1 |
| Antall enheter i pakke 2 | 6 |
| Pakke 2 Høyde | 16,500 Cm |

| | |
|---|---|
| Pakke 2 Bredde | 51,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 80,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 13,358 Kg |
| Enhetstype pakke 3 | P12 |
| Antall enheter i pakke 3 | 48 |
| Pakke 3 Høyde | 78,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde | 80,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde | 120,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt | 119,000 Kg |

## Tilbudets bærekraft

| | |
|---|---|
| REACh fri for SVHC | Ja |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
| Emballasje uten plast | Ja |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene |
| EUs RoHS-direktiv | Kompatibel |
| Halogenfri status | Halogenfrie plastdeler i produkt |
| PVC-fri | Ja |
| Silikonfri | Ja |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning | No |

## Logistikkinformasjon

| | |
|---|---|
| Opprinnelsesland | FR |

## Garantiperiode

| | |
|---|---|
| Garanti (i måneder) | 18 |

Product Life Status : Commercialised