
Product data sheet
Characteristics

LVS03484
Montasjeplate for MTZ1-fast-vertikal montasje-3P/4P-PrismaSeT P-for 650mm felt

El-nummer: 2442529
EAN: 3606481874511



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Installert utstyr	Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon
Beskrivelse poler	1 x 3P: fast NT06...10 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NT06...10 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NT12 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NT12 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NT16 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NT16 vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	11 modul(er): NT06...10, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NT06...10, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NT12, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NT12, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NT16, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NT16, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 12 modul(er): NT06...10, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 17 modul(er): NT06...10, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 14 modul(er): NT12, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 17 modul(er): NT12, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 14 modul(er): NT16, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Teksturert
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 Mm
Høyde	30 Mm

Vekt	2,4 Kg
Skap/kapsling bredde	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 foran 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme vertikal 3P 1 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 bakr 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme vertikal 3P 1 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 forar 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme vertikal 3P 1 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 bakr 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme vertikal 3P 1 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 forar 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme vertikal 4P 1 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 bakr 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme vertikal 4P 1 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 forar 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme vertikal 4P 1 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 bakr 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme vertikal 4P 1 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 foran tilk 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme vertikal 3P 1 fora 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 bakmont 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme vertikal 3P 1 bak 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 foran tilk 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme vertikal 3P 1 fora 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 bakmont 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme vertikal 3P 1 bak 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 foran tilk 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme vertikal 4P 1 fora 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 bakmont 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme vertikal 4P 1 bak 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 foran tilk 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme vertikal 4P 1 fora 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 bakmont 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme vertikal 4P 1 bak 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 foran tilk 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast motormekanisme vertikal 3P 1 fora 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 bakmont 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast motormekanisme vertikal 3P 1 bak 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 bakmont 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast motormekanisme vertikal 3P 1 bak 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 foran tilk 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast motormekanisme vertikal 4P 1 fora 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 bakmont 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast motormekanisme vertikal 4P 1 bak 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast kipphåndtak vertikal 4P 1 bakmont 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 fast motormekanisme vertikal 4P 1 bak

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 Cm
Pakke 1 Bredde	13,000 Cm
Pakke 1 Lengde	57,000 Cm
Pakke 1 Vekt	2,314 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	44,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	132,000 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvali

REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised