



Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kabelfelt
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Skap - utstyrstilkobling	Universell strømforsyning blokk
Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Installert utstyr	ComPact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon ComPact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon ComPact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon ComPact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon ComPact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
[Ie] Nominell driftsstrøm	250 A
Vekt	0,78 Kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp håndtak vertikal 3P 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp håndtak vertikal 3P 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp håndtak vertikal 4P 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast kipp håndtak vertikal 4P 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 uten fast kipp håndtak vertikal 3P 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 uten fast kipp håndtak vertikal 3P 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 uten fast kipp håndtak vertikal 4P 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 uten fast kipp håndtak vertikal 4P 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast kipp håndtak vertikal 3P 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast kipp håndtak vertikal 3P 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp håndtak vertikal 3P 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp håndtak vertikal 3P 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp håndtak vertikal 4P 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp håndtak vertikal 4P

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,4 Cm
Pakke 1 Bredde	8,9 Cm
Pakke 1 Lengde	29,4 Cm
Pakke 1 Vekt	766,0 G
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	28,0 Cm
Pakke 2 Bredde	80,0 Cm
Pakke 2 Lengde	120,0 Cm
Pakke 2 Vekt	48,5 Kg

Tilbudets bærekraft

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja

REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**