


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Tilkoplingblokk for NSX/INS400- horisontalt montasje-til Linergy BW(Powerclip) PrismaSeT G/P

El-nummer:

2442664

LVS04070

EAN: 3606481867322

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Power supply block
Produktnavn	Linergy BW
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P kapsling Linergy Linergy BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Tilgjengelig utstyr	Med tilkobling
Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Skap - utstyrtilkobling	Linergy BW skinne
Antall poler	4P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	ComPact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak horisontal installasjon ComPact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon ComPact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon EasyPact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak horisontal installasjon
[Ie] Nominell driftsstrøm	400 A
vekt	2,68 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

650 mm PrismaSeT P kapsling
850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 uten fast kipp håndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9
850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 uten fast kipp håndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9
850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 uten fast kipp håndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6
850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact NSX400 uten fast kipp håndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp håndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp håndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp håndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp håndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp håndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 6
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp håndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 6
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp håndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 6
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipp håndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 6
850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipp håndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipp håndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipp håndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 6
850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS400 uten fast kipp håndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 6
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 6
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 6
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 6
600 + 300 mm PrismaSeT T gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9
600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact
INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt
terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact
INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt
terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact
INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt
terminaldeksel 6

850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

850 mm PrismaSeT G gulvskap ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 9

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt ComPact NSX400
uten fast kippåndtak horisontal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 6

Forpakkningsinformasjon

Enhets ­ type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,000 cm
Pakke 1 Bredde	19,500 cm
Pakke 1 Lengde	24,500 cm
Pakke 1 Vekt	2,647 kg
Enhets ­ type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	72
Pakke 2 Høyde	63,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	204,584 kg

Logistikk­informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Longer



Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.