



Bunnplate 2 delt IP30 PrismaSeT P- bredde 650mm dybde 600mm

El-nummer:
2443200 LVS08696

EAN: 3606481877666

Produktdata

Produktspekter	PrismaSeT P
Serie	PrismaSeT
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Produkt eller type komponent	Flensplate
Produktkompatibilitet	IP31 enclosure

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Type nippelplate	Two part gland plate
Materiale	Behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Bredde	650 mm
Dybde	600 mm
Vekt	4,8 kg
Type overflate	Matt Teksturert
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IP-grad	IP31
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	39,500 cm
Pakke 1 Vekt	56,600 cm
Package 1 Weight	4,714 kg
Enhets type pakke 2	X12
Antall enheter i pakke 2	32
Pakke 2 Høyde	44,000 cm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	168,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

