Produktdatablad

Spesifikasjoner



Merkeholdere-med lim/merke/ deksel-12stk-høyde 36mm bredde 432mm- for 600mm og 650mm felt-Prisma G/P

El-nummer:

2443301 LVS08904

EAN: 3606481869692

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Merkeholder
Tilbehør / separat del kategori	Merking
Tilgjengelig utstyr	1 papiretikett 1 gjennomsiktig deksel

Teknisk data

Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt PrismaSeT PrismaSeT G kapsling
Monteringsmetode	Lim
installasjonsbeskrivelse	Kapsling Gulvskap Veggskap
Antall pr. sett	Sett á 12
Høyde	36 mm
bredde	432 mm
vekt	0,44 kg
Farge	Hvit (RAL 9001)

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Lengde	43,000 cm
Pakke 1 Vekt	428,800 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,276 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Ja**
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
Halogenfri status	**Halogenfrie plastdeler i produkt**
PVC-fri	**Ja**
Silikonfri	**Ja**

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	**Nei**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	**Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer**
Tilbaketakning	**No**