Produktdatablad

Spesifikasjoner



Trådløst sett med trådløs trykknapp i handy boks og mottager med 2 C/O utgange og 24-240V forsyning

El-nummer:

4302607 XB5RMA04

EAN: 3606480334474

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB5R
Produkt eller type komponent	Trådløs og batteriløs pakke
Kortnavn på utstyr	XB5R
Materiale hode	Plast
frequency	2405 MHz for transmitter 2405 MHz for mottager
emission class	5M00G7W
Antennetype	Rundstrålende

Teknisk data

start/stopp	Trådløs og batteriløs trykknapp mobil boks montert på festebrakett
type mottaker	Programmerbar mottaker (2 reléer)
[Us] matespenning	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
sammensetning	1 sender 1 set of caps 1 receiver 1 fixing collars 1 diameter: 22 mm 1 push-button head diameter: 22 mm 1 handy box
status LED	1 LED grønn for Strøm PÅ 2 LED grønn for relé PÅ 2 LED grønn for funksjonsmodus 1 LED grønn og gul for mottakssignal
kommunikasjonsport protokoll	Zigbee i samsvar med IEEE 802.15.4
maks effektforbruk i W	1 mW
Antall kanaler	1
moduleringsteknikk	O-QPSK
Båndbredde	5 MHz
Antenneforsterkning	0 dBi
[Us] nominell forsyningsspenning	24...240 V

Miljø

Produktsertifikater	CCC CSA C-Tick GOST UL

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Merking	CE
Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 UL 508
radio avtalen	ANATEL SRRC ICASA FCC ARIB T66 RSS

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,300 cm
Pakke 1 Bredde	10,500 cm
Pakke 1 Vekt	11,000 cm
Package 1 Weight	299,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,166 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti	18 months

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**34**
PEP (Product Environmental Profile)	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Nei**
EU RoHS-direktiv	**Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)**
SCIP-nummer	**25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640**


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	**Informasjon om levetidsslutt**
Tilbaketakning	**No**
WEEE Label	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**


Dimensions Drawings

Programmable Receiver



Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter


Plastic Handy Box for Mobile Use



(1) Location for ZBY0101T legend.
(2) Location for magnet to be stuck on by the customer.


Mounting and Clearance

Receiver Clearance




(1) Drive
(2) Power Supply or PLC

Receiver Mounting



Connections and Schema


Programmable Receiver



(1) 500 mA
(2) Output contacts
(3) Imax = 3 A

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

